




BOCAS DE CAÍDA


HERMETICIDAD Y RESISTENCIA

- Gama de bocas de caída diseñadas para una perfecta salida de pienso, tanto en harina como en granulado.
- **Fáciles de instalar.** Distintas opciones de montaje.
- **Herméticas** a la humedad y el polvo.
- Todas ellas disponen de un cierre y apertura individual.
- Fabricadas con polipropileno que garantiza la resistencia al rozamiento y a los elementos externos.
- Con **caída telescópica** para graduar la capacidad de la tolva.
- Para tubo de transporte de Ø 55, 60, Ø 75, 90 y 125 mm y para tubo de caída de Ø 63 o Ø 70 y 110 mm.







MODELOS Y DIMENSIONES							TUBO DESCENSO
CÓDIGO	TUBO mm	A ∅ mm	B ∅ mm	C ∅ mm	D ∅ mm	E ∅ mm	mm
G02002010002	55	55	40	38	80	200	40



MODELOS Y DIMENSIONES							TUBO DESCENSO
CÓDIGO	TUBO mm	A ∅ mm	B ∅ mm	C ∅ mm	D ∅ mm	E ∅ mm	mm
G02002010003	55	55	57	52	24	138	63
G02002020001	60	60	57	52	24	138	63
G02002030001	75	75	57	52	24	138	63
G02002040001	90	90	57	52	24	138	63




MODELOS Y DIMENSIONES							TUBO DESCENSO
CÓDIGO	TUBO mm	A ∅ mm	B ∅ mm	C ∅ mm	D ∅ mm	E ∅ mm	mm
G02002010001	55	57	70	66	14	103	70



MODELOS Y DIMENSIONES							TUBO DESCENSO
CÓDIGO	TUBO mm	A ∅ mm	B ∅ mm	C ∅ mm	D ∅ mm	E ∅ mm	mm
G02002030003	75	72	70	66	8	98	70
G02002040002	90	89	69	65	12	118	70








Apertura y cierre desde suelo.
Descarga, con tajadera manual.



MODELOS Y DIMENSIONES							TUBO DESCENSO
CÓDIGO	TUBO mm	A ∅ mm	B ∅ mm	C ∅ mm	D ∅ mm	E ∅ mm	mm
G02002030002	75	67	66	60	28	136	70
3G0200205010	125	117	104	92	38	210	110








Acople al tubo por sistema de presión, sin tornillos.



BOCA DE CAÍDA Ø 55. BAJADA Ø 40
OUTLET DROPS Ø 55. DROP Ø 40
TRAPPES DE SORTIE Ø 55. SORTIE Ø 40

S/E Rev.0






G02002010002



BOCA DE CAÍDA Ø 55. BAJADA Ø 63
OUTLET DROPS Ø 55. DROP Ø 63
TRAPPES DE SORTIE Ø 55. SORTIE Ø 63

S/E Rev.0






G02002010003



BOCA DE CAÍDA Ø 60. BAJADA Ø 63
 OUTLET DROPS Ø 60. DROP Ø 63
 TRAPPES DE SORTIE Ø 60. SORTIE Ø 63

S/E	Rev.0
-----	-------





G02002020001



BOCA DE CAÍDA Ø 75. BAJADA Ø 63
 OUTLET DROPS Ø 75. DROP Ø 63
 TRAPPES DE SORTIE Ø 75. SORTIE Ø 63

S/E	Rev.0
-----	-------






G02002030001



BOCA DE CAÍDA Ø 75. BAJADA Ø 70
OUTLET DROPS Ø 75. DROP Ø 70
TRAPPES DE SORTIE Ø 75. SORTIE Ø 70

S/E Rev.0






G02002030002



BOCA DE CAÍDA Ø 75. BAJADA Ø 70
 OUTLET DROPS Ø 75. DROP Ø 70
 TRAPPES DE SORTIE Ø 75. SORTIE Ø 70

S/E Rev.0






G02002030003



BOCA DE CAÍDA Ø 90. BAJADA Ø 70
 OUTLET DROPS Ø 90. DROP Ø 70
 TRAPPES DE SORTIE Ø 90. SORTIE Ø 70

S/E	Rev.0
-----	-------

G02002040002



BOCA DE CAÍDA Ø 125. BAJADA Ø 110
OUTLET DROPS Ø 125. DROP Ø 110
TRAPPES DE SORTIE Ø 125. SORTIE Ø 110

S/E Rev.0

G02002050001

www.symaga.com
symaga@symaga.com

Oficinas y Fábrica
Ctra. de Arenas, km. 2,300
13210 Villarta de San Juan
Ciudad Real - España
T: +34 926 640 475

